

## CENOVNIK „GYS“ APARATA ZA ZAVARIVANJE

### GYSMI 130 P INVERTOR



Opseg struje:	220 V 50 Hz
Klasa zaštite:	10-130A
Hlađenje:	13 A
Elektrode:	Ventilator
Snaga:	1,6 – 3,2 mm
Intermitenca:	4 KW
Dimenzije:	60%-45A, 5%-130A
Težina:	100x170x250
	2,9 kg

**V.P. CENA:** **23.990,00 + PDV**

### GYSMI 160 P INVERTOR SA LCD TECHNO MASKOM



Opseg struje:	220 V 50 Hz
Klasa zaštite:	10-160A
Hlađenje:	16 A
Elektrode:	Ventilator
Snaga:	1,6 – 4,0 mm
Intermitenca:	6 KW
Dimenzije:	60%-85A, 14%-160A
Težina:	110x170x270
	4,2 kg

**V.P. CENA:** **27.990,00 + PDV**

### GYSMI 200 P INVERTOR SA LCD TECHNO MASKOM



Opseg struje:	220 V 50 Hz
Klasa zaštite:	10-200A
Hlađenje:	32 A
Elektrode:	Ventilator
Snaga:	1,6 – 5,0 mm
Intermitenca:	7 KW
Dimenzije:	60%-120A, 20%-200A
Težina:	140x180x270
	5,0 kg

**V.P. CENA:** **38.490,00 + PDV**

### GYSMI E160 INVERTOR MIG/TIG



Opseg struje:	220 V 50 Hz
Klasa zaštite:	10-160A
Hlađenje:	16 A
Elektrode:	Ventilator
Snaga:	1,6 – 4,0 mm
Intermitenca:	6 KW
Dimenzije:	60%-90A, 19%-160A
Težina:	100x210x270
	4,6 kg

**V.P. CENA:** **29.990,00 + PDV**

### GYSMI E200 FV INVERTOR MIG/TIG



Opseg struje:	220 V 50 Hz
Klasa zaštite:	5-200A
Hlađenje:	16 A
Elektrode:	Ventilator
Snaga:	1,6 – 5,0 mm
Intermitenca:	7 KW
Dimenzije:	60%-120A, 22%-200A
Težina:	140x210x270
	5,5 kg

**V.P. CENA:** **43.490,00 + PDV**

### SMARTMIG 142



Opseg struje:	220 V 50 Hz
Klasa zaštite:	40-140A
Hlađenje:	13 A
Žica:	Ventilator
	0,6 – 0,8 mm gas
	0,9 mm no gas
Snaga:	3 KW
Intermitenca:	60%-60A, 20%-90A
Dimenzije:	240x420x380
Težina:	21 kg

**V.P. CENA:** **43.490,00 + PDV**

## **SMARTMIG 162**



Opseg struje:	220 V 50 Hz
Klasa zaštite:	30-160A
Hlađenje:	16 A
Žica:	Ventilator
	0,6 – 1,0 mm gas
	0,9 - 1,0 mm no gas
Snaga:	4 KW
Intermitenca:	60%-70A, 20%-115A
Dimenzije:	330x540x450
Težina:	25 kg

**V.P. CENA:** **54.990,00 + PDV**

## **PLAZMA SEKAČ 31 FV**



Opseg struje:	220 V 50 Hz
Max. Debljina sečenja:	5-30A
Čelik:	10 mm
Aluminijum:	8 mm
Debljina čistog reza:	
Čelik:	7 mm
Aluminijum:	5 mm
Pritisak vazduha:	6 bar
Težina:	12 kg
Potrošnja:	6 kW/7,5 kVA

**V.P. CENA:** **114.990,00 + PDV**

## **PLAZMA SEKAČ 40 FV**



Opseg struje:	220 V 50 Hz
Max. Debljina sečenja:	10-40A
Čelik:	15 mm
Aluminijum:	10 mm
Debljina čistog reza:	
Čelik:	10 mm
Aluminijum:	8 mm
Pritisak vazduha:	6 bar
Težina:	20 kg
Potrošnja:	8 kW/10 kVA

**V.P. CENA:** **153.990,00 + PDV**

## **GYSPTOT 2700 APARAT ZA IZVLAČENJE LIMA KOD AUTOMOBILA**

220 V 50 Hz



Multifunkcionalan i efektan za mnoge primene izvlačenje i ojačavanje autolimarijskih elemenata male debljine (hauba, vrata, krovova)  
Zbog svoje niske potrošnje struje može da radi na običnom snabdevanju od 220 V

<https://www.youtube.com/watch?v=...>

**V.P. CENA:**

**46.490,00 + PDV**

## **GYSPTOT BOX ALATA**



**V.P. CENA:**

**5.090,00 + PDV**

## **MIG-BOX 150A**



SASTAV:

NOSAC OPRUGE

3 KOMADA

OPRUGE

5 KOMADA

ŠOBE

3 KOMADA

DIZNE M6\*0.6

5 KOMADA

M6\*0.8

5 KOMADA

M6\*0.8 alu

5 KOMADA

**V.P. CENA:**

**3.750,00 + PDV**



## **EASYMIG 140 INVERTOR**



Kombinacija MIG/MAG I MMA ZAVARIVANJA	
Preporučuje se za zavarivanje čelika, prohroma I aluminijuma	
220 V 50 Hz	
Opseg struje:	20-120A MMA, 80-140A MIG
Klasa zaštite:	16 A
Hlađenje:	Ventilator
Žica:	0,6 – 0,8 mm gas 0,9 mm no gas
Snaga:	8 KW
Elektrode:	1.6 – 3.2 mm
Dimenzije:	380x160x350
Težina:	8.2 kg

**V.P. CENA:** **59.990.00 + PDV**

## **POLI KABAL SR17V**



Za zavarivanje volfram elektrodama

Odgovara za modele GYSMI E160 i GYSMI E200 FV

**V.P. CENA:** **9.490,00 + PDV**

## **WELDER APARATI ZA ZAVARIVANJE**

### **WELDER NBC 250 MIG/MAG APARAT ZA ZAVARIVANJE**



380 V 50 Hz	
Opseg struje:	250A
Klasa zaštite:	IPS 21 S
Hlađenje:	Ventilator
Žica:	0,8 – 1,0 mm
Snaga:	12 KW
Intermitenca:	40%-250A, 60%-200A, 100%-150A
Dimenzije:	830x360x885
Težina:	75 kg

**V.P. CENA:** **94.900,00 + PDV**

### WELDER ZX7-250 CEL APARAT ZA ZAVARIVANJE



Opseg struje:	380 V 50 Hz
Klasa zaštite:	250 A
Hlađenje:	IPS 23 S
Elektrode:	Ventilator
Snaga:	2,5 – 5,0 mm celulozne
Intermitenca:	8,5 KW
Dimenzije:	40%-250A, 60%-200A, 100%-160A
Težina:	490x230x370
	20 kg

**V.P. CENA:**

**81.900,00 + PDV**

### WELDER WSME 315 AC/DC PULSNI TIG APARAT ZA ZAVARIVANJE



Opseg struje:	380 V 50 Hz
Klasa zaštite:	315 A
Hlađenje:	IP 23
Elektrode:	Ventilator
Snaga:	2,5 – 5,0 mm
Intermitenca:	9,3 KW
Dimenzije:	35%-315A, 100%-190A
Težina:	620x230x570
	20 kg

**V.P. CENA:**

**145.900,00 + PDV**

### WELDER PLAZMA SEKAČ LG 60



Područje struje sečenja:	380 V 50 Hz
Max utrošak snage:	20 – 60 A
Intermitenca:	6,75 KW
Zaštita:	60% - 60 A, 100% - 46 A
Max rezanje:	IP 23 S
	visokolegirani čelik 35 mm
	nerđajući čelik 20 mm
	Aluminijum 14 mm
Dimenzije:	520x240x400
Težina:	20 kg

**V.P. CENA:**

**139.000,00 + PDV**

# MIPAL

PIB 100033176 T. Račun: 170-30021733000-93 ; 205-69575-10

Preduzeće za proizvodnju  
promet i usluge d.o.o.  
Ustanička 200, 11050 Beograd  
tel/fax. (+381) 11 2889-067  
e-mail: admin@mipal.co.rs