

CENOVNIK „GYS“ APARATA ZA ZAVARIVANJE

GYSMI 130 P INVERTOR



SIFRA 029972	220 V 50 Hz
Opseg struje:	10-130A
Klasa zaštite:	13 A
Hlađenje:	Ventilator
Elektrode:	1,6 – 3,2 mm
Snaga:	4 KW
Intermitenca:	60%-45A, 5%-130A
Dimenzije:	100x170x250
Težina:	2,9 kg

V.P. CENA: **19.990,00+PDV**

<https://www.youtube.com/watch?v=G9cpUjEy6zc>

GYSMI 160 P INVERTOR SA LCD TECHNO MASKOM



SIFRA 030435	220 V 50 Hz
Opseg struje:	10-160A
Klasa zaštite:	16 A
Hlađenje:	Ventilator
Elektrode:	1,6 – 4,0 mm
Snaga:	6 KW
Intermitenca:	60%-85A, 14%-160A
Dimenzije:	110x170x270
Težina:	4,2 kg

V.P. CENA: **32.990,00 + PDV**

<https://www.youtube.com/watch?v=njzSvkX3ckQ>

GYSMI 200 P INVERTOR SA LCD TECHNO MASKOM



SIFRA 031579	220 V 50 Hz
Opseg struje:	10-200A
Klasa zaštite:	32 A
Hlađenje:	Ventilator
Elektrode:	1,6 – 5,0 mm
Snaga:	7 KW
Intermitenca:	60%-120A, 20%-200A
Dimenzije:	140x180x270
Težina:	5,0 kg

V.P. CENA: **44.730,00 + PDV**

<https://www.youtube.com/watch?v=MhsDmRhiWcA>

GYSMI E163 INVERTOR PULSNI MIG/TIG



SIFRA 036635	220 V 50 Hz
Opseg struje:	10-160A
Klasa zaštite:	16 A
Hlađenje:	Ventilator
Elektrode:	1,6 – 4,0 mm
Snaga:	6 KW
Intermitenca:	60%-90A, 14%-160A
Dimenzije:	190x250x340
Težina:	3,7 kg

V.P. CENA: **35.990,00 + PDV**

<https://www.youtube.com/watch?v=oOZNV7I-TwM>

GYSMI E200 FV INVERTOR MIG/TIG



SIFRA 031210	220 V 50 Hz
Opseg struje:	5-200A
Klasa zaštite:	16 A
Hlađenje:	Ventilator
Elektrode:	1,6 – 5,0 mm
Snaga:	7 KW
Intermitenca:	60%-120A, 22%-200A
Dimenzije:	140x210x270
Težina:	5,5 kg

V.P. CENA: **53.400,00 + PDV**

<https://www.youtube.com/watch?v=-i8xA6eKy9U>

SMARTMIG 142



SIFRA 033153	220 V 50 Hz
Opseg struje:	40-140A
Klasa zaštite:	13 A
Hlađenje:	Ventilator
Žica:	0,6 – 0,8 mm gas 0,9 mm no gas
Snaga:	3 KW
Intermitenca:	60%-60A, 20%-90A
Dimenzije:	240x420x380
Težina:	21 kg

V.P. CENA: **57.750,00 + PDV**

<https://www.youtube.com/watch?v=ikTy0PLArbl>

SMARTMIG 162



SIFRA 033160	220 V 50 Hz
Opseg struje:	30-160A
Klasa zaštite:	16 A
Hlađenje:	Ventilator
Žica:	0,6 – 1,0 mm gas 0,9 - 1,0 mm no gas
Snaga:	4 KW
Intermitenca:	60%-70A, 20%-115A
Dimenzije:	330x540x450
Težina:	25 kg

V.P. CENA: **72.240,00 + PDV**

<https://www.youtube.com/watch?v=RBSshHK1aQjk>

EASYMIG 140 INVERTOR



Kombinacija MIG/MAG I MMA ZAVARIVANJA	
Preporučuje se za zavarivanje čelika, prohroma I aluminijuma	
220 V 50 Hz	
Opseg struje:	20-120A MMA, 80-140A MIG
Klasa zaštite:	16 A
Hlađenje:	Ventilator
Žica:	0,6 – 0,8 mm gas 0,9 mm no gas
Snaga:	8 KW
Elektrode:	1.6 – 3.2 mm
Dimenzije:	380x160x350
Težina:	8.2 kg

V.P. CENA: **52.990,00 + PDV**

<https://www.youtube.com/watch?v=RBSshHK1aQjk>

GYS POT 2700 APARAT ZA IZVLAČENJE LIMA KOD AUTOMOBILA



SIFRA 055353

Multifunkcionalan i efektan za mnoge primene izvlačenje i ojačavanje autolimarijskih elemenata male debljine (hauba, vrata, krovova)
Zbog svoje niske potrošnje struje može da radi na običnom snabdevanju od 220 V

V.P. CENA:

52.500,00 + PDV

<https://www.youtube.com/watch?v=GLjjN2uP36I>

GYS POT BOX ALATA-053922



V.P. CENA: 4.920,00 + PDV

MIG-BOX 150A-041226



SASTAV:
NOSAC OP. 3 KOMADA
OPRUGE 5 KOMADA
ŠOBE 3 KOMADA
DIZNE M6*0.6 5 KOMADA
M6*0.8 5 KOMADA
M6*0.8 alu 5 KOMADA

V.P. CENA: 4.326,00 + PDV

POLI KABAL SR17V-044425



Za zavarivanje volfram elektrodama
Odgovara za modele GYSMI E163 i GYSMI E200 FV

V.P. CENA:

11.130,00 + PDV

<http://www.mipal.co.rs/>

MIPAL-UVOZNIK I DISTRIBUTER PROFESIONALNIH APARATA ZA ZAVARIVANJE -GYS
PROIZVEDENO U FRANCUSKOJ **DVE** GODINE GARANCIJA NA PROFESIONALNU UPOTREBU

KARAKTERISTIKE

GYSMI 130P



GYSMI 160P



GYSMI 200P



Aparat za zavarivanje sa inverter tehnologijom vođenom mikroprocesorom



Dinamika električnog luka je jedinstvena i revolucionarna na tržištu

**MOGUĆNOST ZAVARIVANJA SVIM VRSTAMA ELEKTRODA
RUTILNIM-BAZIČNIM-PROHROMSKIM-GUSANIM**

GYSMI E163

GYSMI E200



ČIJA-POLI KABAL 4t
ektor 10/25 mm²

NAPOMENA-MODEL GYSMI E200 može variti i
CELULOZNIM ELEKTRODAMA

TIG ZAVARIVANJE-MODELIMA GYSMI E163 i GYSMI E200

MODEL GYSMI E163 ima opciju PULSNOG ZAVARIVANJA

Opremljen poli kablom sa ventilom (opciono), ovaj proizvod obezbeđuje vam glatku liniju zavarivanja TIG prekidač-luk se stvara dodirivanjem metala volfram elektrodom
AUTOMATSKI PREKID LUKA-ova inovacija omogućava variocu da završi zavarivanje bez stvaranja kratera vreme je podesivo i funkcija se aktivira pokretom pištolja poli kabla.

HOT START-povećana snaga na početku

ARC FORSE-trenutno povećanje struje



Zaštita pri radu sa generatorima struje