




Makita

RASPRODAJA SA LAGERA 3/2022

VAŽI OD 12.10.2022. DO ISTEKA ZALIHA

MODEL	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	REDOVNA CENA SA PDV-om	POPUST	AKCIJSKA CENA SA PDV-om	
18V+18V LXT					
1 AKU. USISIVAČ DVC155LZ	 <p><i>*Isporučuje se bez baterija i punjača</i></p>	<p>Napon akumulatora 18 + 18 V - LXT Kapacitet akumulatora 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah Tip akumulatora Li-ion BL motor - bez četkica Maks. zaptivno usisavanje 11 kPa Maks. količina vazduha 2,1 m³/min Kapacitet rezervoara prašina/voda 15 / 12 l Težina prema EPTA -i 7,9 kg</p>	69,590.00 Din.	25%	52,390.00 Din.
2 AKU. USPRAVNI USISIVAČ DVC560Z	 <p><i>*Isporučuje se bez baterija i punjača</i></p>	<p>Napon akumulatora 18 + 18 V - LXT Kapacitet akumulatora 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah Tip akumulatora Li-ion BL motor - bez četkica Kapacitet vreće za prašinu 5,0 l Maks. zaptivno usisavanje 12 kPa Maks. količina vazduha 1,9 m³/min Brzina rotacije četke (1./2./3.) 1.000/2.500/3.500 min-1 Težina prema EPTA -i 9,0 kg</p>	85,890.00 Din.	25%	64,390.00 Din.
18V LXT					
3 AKU. BUŠILICA-ODVIJAČ DDF083Z	 <p><i>*Isporučuje se bez baterija i punjača</i></p>	<p>Napon akumulatora 18 V - LXT Kapacitet akumulatora 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah Tip akumulatora Li-ion Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 500 min-1 Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 1.700 min-1 BL motor - bez četkica Maks. bušenje (čelik Ø) 13 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 36 mm Izbor obrtnog momenta 21 + D Šestougaoni prihvat 1/4 "</p> <p>Najveći obrtni moment: tvrd 40 Nm Najveći obrtni moment: mekan 23 Nm Težina prema EPTA -i 1,4 kg</p>	18,690.00 Din.	10%	16,790.00 Din.






MODEL		TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	REDOVNA CENA SA PDV-om	POPUST	AKCIJSKA CENA SA PDV-om
4	AKU. UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ DHP485RFJ	 <p>Napon akumulatora 18 V - LXT Kapacitet akumulatora 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah Tip akumulatora Li-ion Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 500 min-1 Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 1.900 min-1 Broj udaraca - 1. brzina 0 - 7.500 min-1 Broj udaraca - 2. brzina 0 - 28.500 min-1 Kapacitet stezne glave 1,5 - 13 mm BL motor - bez četkica Maks. bušenje (čelik Ø) 13 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 38 mm Maks. bušenje (beton Ø) 13 mm Najveći obrtni moment: tvrd 50 Nm Najveći obrtni moment: mekan 27 Nm Težina prema EPTA –i 1,8 kg <i>Isporuka:</i> <i>Punjač za akumulator DC18RC</i> <i>Akumulator 2 x BL1830B</i> <i>Makpac kofer</i></p>	43,290.00 Din.	10%	38,890.00 Din.
5	AKU. BUŠILICA-ČEKIĆ DHR165Z	 <p><i>*Isporučuje se bez baterija i punjača</i></p> <p>Napon akumulatora 18 V - LXT Kapacitet akumulatora 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah Tip akumulatora Li-ion Broj obrtaja 0 - 1.600 min-1 Broj udaraca 0 - 5.300 min-1 Maks. bušenje (čelik Ø) 13 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 24 mm Maks. bušenje (beton Ø) 16 mm Tip prihvata alata SDS - Plus Energija udarca 1,3 J Težina prema EPTA –i 3,0 kg</p>	23,490.00 Din.	10%	21,190.00 Din.
6	AKU. UGAONA BUŠILICA DDA351Z	 <p><i>*Isporučuje se bez baterija i punjača</i></p> <p>Napon akumulatora 18 V - LXT Kapacitet akumulatora 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah Tip akumulatora Li-ion Broj obrtaja 0 - 1.800 min-1 Kapacitet stezne glave 1,5 - 10 mm Maks. bušenje (čelik Ø) 10 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 25 mm Težina prema EPTA –i 1,6 kg</p>	25,790.00 Din.	10%	23,190.00 Din.
7	AKU. HEFTALICA DPT353Z	 <p><i>*Isporučuje se bez baterija i punjača</i></p> <p>Napon akumulatora 18 V - LXT Kapacitet akumulatora 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah Tip akumulatora Li-ion Kapacitet magacina 120 Dužina eksera 15 - 35 mm Prečnik eksera (Ø) 0,6 mm Tip eksera 23GA Težina prema EPTA –i 2,3 kg</p>	53,290.00 Din.	10%	47,890.00 Din.

	MODEL	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	REDOVNA CENA SA PDV-om	POPUST	AKCIJSKA CENA SA PDV-om
12 V CXT					
12	AKU.BUŠILICA-ODVIJAČ DF333DSAP1	 <p>Napon akumulatora 12 V max - CXT Kapacitet akumulatora 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah Tip akumulatora Li-ion Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 450 min-1 Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 1.700 min-1 Kapacitet stezne glave 0,8 - 10 mm Maks. bušenje (čelik Ø) 10 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 21 mm Najveći obrtni moment: tvrd 30 Nm Najveći obrtni moment: mekan 14 Nm Broj mehaničkih brzina 2 Težina prema EPTA -i 1,2 kg <i>Isporuka:</i> <i>Punjač za akumulator DC10SB</i> <i>Akumulator 1 x BL1021B</i> <i>U torbi</i></p>	20,390.00 Din.	20%	16,290.00 Din.
13	AKU.UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ HP333DZ	 <p><i>*Isporučuje se bez baterija i punjača</i></p> <p>Napon akumulatora 12 V max - CXT Kapacitet akumulatora 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah Tip akumulatora Li-ion Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 450 min-1 Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 1.700 min-1 Broj udaraca - 1. brzina 0 - 6.750 min-1 Broj udaraca - 2. brzina 0 - 25.500 min-1 Kapacitet stezne glave 0,8 - 10 mm Maks. bušenje (čelik Ø) 10 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 21 mm Maks. bušenje (beton Ø) 8 mm Najveći obrtni moment: tvrd 30 Nm Najveći obrtni moment: mekan 14 Nm Težina prema EPTA -i 1,3 kg</p>	9,490.00 Din.	10%	8,490.00 Din.
14	AKU.BUŠILICA-ČEKIČ HR166DWAE	 <p>Napon akumulatora 12 V max - CXT Kapacitet akumulatora 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah Tip akumulatora Li-ion Broj obrtaja 0 - 680 min-1 Broj udaraca 0 - 4.800 min-1 Maks. bušenje (čelik Ø) 10 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 13 mm Maks. bušenje (beton Ø) 16 mm BL motor - bez četkica Tip prihvata alata SDS - Plus Energija udarca 1,1 J Težina prema EPTA -i 2,4 kg <i>Isporuka:</i> <i>Punjač za akumulator DC10WC</i> <i>Akumulator 2 x BL1021B</i> <i>U koferu</i></p>	39,690.00 Din.	20%	31,690.00 Din.
15	AKU. RADIO DEBMR052	 <p><i>*Isporučuje se bez baterija i punjača</i></p> <p>Napon akumulatora 12 V max - CXT Kapacitet akumulatora 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah Tip akumulatora Li-ion Frekvencijski opseg AM 522 - 1.710 kHz Frekvencijski opseg FM 87,5 - 108 MHz Dimenzije (D x Š x V) 169 x 73 x 74 mm Težina 0,56 kg</p>	9,890.00 Din.	10%	8,890.00 Din.
16	AKU. USISIVAČ CL108FDSAP	 <p>Napon akumulatora 12 V max - CXT Kapacitet akumulatora 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah Tip akumulatora Li-ion Kapacitet rezervoara 0,6 l Maks. količina vazduha 1,2 m³/min Snaga usisavanja (1./2./3.) 5/20/30 W <i>Isporuka:</i> <i>Punjač za akumulator DC10SB</i> <i>Akumulator 1 x BL1021B</i> <i>Težina 1,2 kg</i></p>	25,190.00 Din.	20%	20,190.00 Din.

MODEL	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	REDOVNA CENA SA PDV-om	POPUST	AKCIJSKA CENA SA PDV-om
17 AKU.UDARNI ODVIJAČ TD112DMZ  <p><i>*Isporučuje se bez baterija i punjača</i></p>	<p>Napon akumulatora 12 V max - CXT Kapacitet akumulatora 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah Tip akumulatora Li-ion Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 2.000 min-1 Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 3.000 min-1 Broj udaraca - 1. brzina 0 - 3.300 min-1 Broj udaraca - 2. brzina 0 - 3.900 min-1 Standardni vijci M5 - M14 Visoko zatezni vijci M5 - M12 Šestougaoni prihvat 1/4 " Obrtni moment - 2. brzina 135 Nm Težina prema EPTA –i 1,2 kg</p>	21,890.00 Din.	25%	16,390.00 Din.
LAMPE AKUMULATORSKE				
18 AKU. LAMPA-REFLEKTOR DEADML809  <p><i>*Isporučuje se bez baterija i punjača</i></p>	<p>Napon akumulatora 14,4 / 18 V - LXT Kapacitet akumulatora 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah Tip akumulatora Li-ion Neprekidna upotreba 7,5 h Kabal za napajanje 2,5 m Svetlosni fluks 2.000/4.000/10.000 lm Težina 7,0 kg</p>	53,700.00 Din.	17%	44,590.00 Din.
ELEKTRIČNI ALAT				
19 ČEKIĆ-BUŠILICA HR2300 	<p>Kontinuirana ulazna snaga 720 W Broj obrtaja 0 - 1.200 min-1 Broj udaraca 0 - 4.600 min-1 Maks. bušenje (čelik Ø) 13 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 32 mm Maks. bušenje (beton Ø) 23 mm Tip prihvata alata SDS - Plus Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom) 68 mm Maks. kapacitet dijamantske krune 70 mm Energija udarca 2,3 J Težina prema EPTA –i 3,1 kg</p>	22,190.00 Din.	10%	19,990.00 Din.
20 ZAVRTAČ 6822 	<p>Broj obrtaja (prazan hod) 0 - 4.000 min-1 Masa 1.3 Kg Prihvat alata 1/4 Priključna snaga 570 W Samonarezujući zavrtnjido 6 mm Zavrtnji za brzu ugradnju do 5 mm</p>	<i>Stari model</i>		22,490.00 Din.
21 ZAVRTAČ 6842 	<p>Broj obrtaja (prazan hod) 0 - 4.500 min-1 Masa 1.4 Kg Priključna snag 570 W Samonarezujući zavrtnji do 6 mm Zavrtnji za brzu ugradnju do 5 mm</p>	<i>Stari model</i>		40,490.00 Din.

MODEL		TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	REDOVNA CENA SA PDV-om	POPUST	AKCIJSKA CENA SA PDV-om
22	UGAONA BRUSILICA GA5080RX02	 <p>Kontinuirana ulazna snaga 1.400 W Kabel za napajanje 2,5 m Broj obrtaja 12.000 min-1 X-lock mehanizam za izmenu diska bez korišćenja alata Unutrašnji prečnik (Ø) 22,23 mm Prečnik brusnog diska (Ø) 125 mm Dubina sečenja 31 mm Težina prema EPTA –i 3,6 kg Anti - restart funkcija</p>	28,890.00 Din.	20%	22,990.00 Din.
23	UGAONA BRUSILICA GA9030RF01	 <p>Kontinuirana ulazna snaga 2.400 W Broj obrtaja 6.600 min-1 Veličina priključka M14 Unutrašnji prečnik (Ø) 22,23 mm Prečnik brusnog diska (Ø) 230 mm Težina prema EPTA –i 6,5 kg Anti - restart funkcija</p>	29,990.00 Din.	11%	26,690.00 Din.
24	UGAONA BRUSILICA GA9061R	 <p>Kontinuirana ulazna snaga 2.200 W Broj obrtaja 6.600 min-1 Prečnik brusnog diska (Ø) 230 mm Težina prema EPTA –i 5,7 kg Anti - restart funkcija</p>	27,190.00 Din.	14%	23,390.00 Din.
25	DIJAMANTSKI REZAČ SA USISAVANJEM 4157KB	 <p>Kontinuirana ulazna snaga 1.400 W Broj obrtaja 6.200 min-1 Unutrašnji prečnik (Ø) 22,23 mm Prečnik diska (Ø) 180 mm Širina sečenja (0°) 58 mm Širina sečenja (45°) 29 mm Težina prema EPTA –i 5,6 kg Isporučuje se sa mlaznicom za usisivač/vreću za prašinu</p>	53,590.00 Din.	10%	48,290.00 Din.
26	DIJAMANTSKI SEKAČ ZA MOKRO SEČENJE 4101RH	 <p>Kontinuirana ulazna snaga 860 W Broj obrtaja 13.800 min-1 Unutrašnji prečnik (Ø) 20 mm Prečnik diska (Ø) 110 mm Širina sečenja (0°) 34 mm Širina sečenja (45°) 21 mm Težina prema EPTA –i 3,0 kg Opremljen sa uzemljenim prekidačem, da bi se ispunio CE standard</p>	67,590.00 Din.	13%	58,690.00 Din.

	MODEL	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	REDOVNA CENA SA PDV-om	POPUST	AKCIJSKA CENA SA PDV-om
27	BRUSILICA ZA BETON PC5001C	 Kontinuirana ulazna snaga 1.400 W Broj obrtaja 10.000 min-1 Unutrašnji prečnik (Ø) 22,23 mm Prečnik diska (Ø) 125 mm Tip drške D-tip Težina prema EPTA –i 5,1 kg Anti - restart funkcija	98,790.00 Din.	10%	89,990.00 Din.
28	JEDNORUČNA GLODALICA 3712	 Kontinuirana ulazna snaga 530 W Broj obrtaja 32.000 min-1 Maks. kapac. prihvata alata 6 mm Težina prema EPTA –i 1,7 kg	15,990.00 Din.	10%	14,590.00 Din.
29	FEN ZA VRUĆ VAZDUH HG6030K	 Kontinuirana ulazna snaga 1.800 W Usisna snaga 250 / 250 / 500 l/min Temperatura 50 / 300 / 600 °C Težina prema EPTA –i 0,57 kg <i>Isporučuje se u koferu</i>	9,890.00 Din.	10%	8,890.00 Din.
30	PERAČ SA VISOKIM PRITISKOM HW111	 Kontinuirana ulazna snaga 1.700 W Maks. Pritisak 110 bar Maks. Protok 370 l/h Dužina creva 5,5 m Maks. temperatura vode 50 °C Težina prema EPTA –i 9,8 kg	32,590.00 Din.	13%	28,390.00 Din.
31	PNEUMATSKA HEFTALICA AT638A	 Radni pritisak 4,9 - 8,3 bar Kapacitet magacina 100 Dužina spajalice 13 - 38 mm Prečnik spajalice 5,7 mm Tip spajalice 18 Ga Težina prema EPTA –i 1,2 kg <i>Isporučuje se u koferu</i>	20,190.00 Din.	10%	18,190.00 Din.

MODEL	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	REDOVNA CENA SA PDV-om	POPUST	AKCIJSKA CENA SA PDV-om	
BENZINSKI ALAT					
32 BENZINSKA PRSKALICA-DUVALJKA PM7651H		Motor 4-taktni motor Radna zapremina 75,6 cm ³ Kapacitet rezervoara 15 l Maks. količina vazduha 14,1 m ³ /min Kapac. rezervoara za gorivo 1,8 l Horizontalni/vertikalni obuhvat 16 / 13 m Težina prema EPTA –i 14,1 kg	108,590.00 Din.	10%	96,990.00 Din.
33 BENZINSKA PUMPA ZA VODU EW3051H		Veličina priključka 3" Motor 4-taktni motor Radna zapremina 169 cm ³ Maks. visina usisavanja 8 m Kapac. rezervoara za gorivo 3,2 l Maks. kapacitet pumpanja 1.000 l/min Ukupna visina ispušavanja 23 m Težina prema EPTA –i 26,1 kg	92,590.00 Din.	14%	78,990.00 Din.
MAKITA MT					
34 ČEKIĆ-BUŠILICA M8700		Kontinuirana ulazna snaga 710 W Broj obrtaja 0 - 1.100 min ⁻¹ Broj udaraca 0 - 4.350 min ⁻¹ Maks. bušenje (čelik Ø) 13 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 32 mm Maks. bušenje (beton Ø) 22 mm Dva režima rada: bušenje i udarno bušenje Tip prihvata alata SDS - Plus Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom) 54 mm Maks. kapacitet dijamantske krune 65 mm Energija udarca 1,9 J Težina prema EPTA –i 2,5 kg <i>Isporučuje se u koferu</i>	17,490.00 Din.	18%	14,190.00 Din.
35 BUŠILICA-MEŠAČ M6201		Kontinuirana ulazna snaga 750 W Broj obrtaja 600 min ⁻¹ Kapacitet stezne glave 1,5 - 13 mm Maks. bušenje (čelik Ø) 13 mm Maks. bušenje (drvo Ø) 36 mm Težina prema EPTA –i 2,7 kg	14,590.00 Din.	20%	11,790.00 Din.
36 VIBRACIONA BRUSILICA M9203		Kontinuirana ulazna snaga 190 W Broj hodova u minutu 12.000 min ⁻¹ Veličina brusnog papira 93 x 228 mm Veličina podložnog jastučića 92 x 185 mm Prečnik ekscentra 2 mm Oscilacije u minutu 24.000 min ⁻¹ Težina prema EPTA –i 1,4 kg <i>Isporučka: Vreća za prašinu</i>	9,890.00 Din.	20%	7,990.00 Din.